



自愿性产品认证实施规则

SII E-RZ-GZ-303003-2024

不锈钢厨房设备防变形性能认证规则

Certification rules for anti deformation performance of metal products

2024-11-25 发布

2024-11-25 实施

重庆仕益产品质量检测有限责任公司



目 次

前 言	2
1 适用范围	3
2 认证依据用标准	3
3 认证模式	3
4 认证申请	3
5 产品检验	4
6 认证结果复核与决定	5
7 复审	5
8 认证证书	5
9 认证标志的使用	6
10 收费	6
11 认证责任	6
12 技术争议与申诉	7

前 言

本规则由重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称：SIIE）发布，版权归 SIIE 所有，任何组织及个人未经 SIIE 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：重庆仕益产品质量检测有限责任公司。

主要起草人：雷远波、唐德劲、伯忠维、任泓霖、张燕妮。

—SIIE-RZ/GZ-303003-2024（A 版），发布日期 2024-11-25，实施日期 2024-11-25。

本规则于 2025 年 6 月 5 日进行了第 A 版第 1 次修订，主要修订内容：

- 1.修订了认证模式 2 的要求。
- 2.按照国家认监委 2025 年第 9 号《关于加强认证规则管理的公告》要求进行了规范。

1 适用范围

本规则适用于不锈钢厨房设备防变形性能认证，如洗滌台、操作台、贮藏柜、推车等。

2 认证依据用标准

认证依据用标准编号	认证依据用标准名称
GB/T 38160-2019	不锈钢厨房设备

3 认证模式

产品检验。

认证的基本环节包括：

- 认证的申请
- 产品检验
- 认证结果评价与批准

4 认证申请

4.1 申请单元划分

原则上，按照产品种类、产品中金属材料种类和产品结构划分单元。产品类别相同（如洗滌台、操作台、贮藏柜、推车和其它）、金属材料相同、产品结构相同，划分为一个申请单元，如：金属材料相同的推车类产品划分为一个认证单元。

同一制造商、不同生产厂生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产厂生产的相同产品只做一次产品检验，其他生产厂的产品需送样核查，并出具报告。

4.2 申请文件

新申请需提供如下文件：

- 营业执照复印件；
- 认证申请书(盖章)；
- 产品描述（见附件 2）
- 其他可能需要的文件。

认证委托人应对提供资料的真实性负责。SIIE 对认证委托人提供的认证资料进行管理、保存，并负有保密的义务。

4.3 申请评审

主要针对认证委托人提供的以上申请文件，通过评审确定以下内容：

- 通过对认证委托人、生产者（制造商）和生产企业的组织机构代码证、营业执照复印件等文

件的审查，确定相应的组织机构资质的存在性以及合法性。

(2) 认证过程所需的客户信息和产品信息是否充分。

(3) 通过对认证委托人提供的产品及系列的差异性说明，确认产品的单元划分是否正确，认证范围是否确定。

5 产品检验

5.1 样品

4.1.1 送样原则

同一申请单元的产品，选取代表性样品，送至指定的检验机构进行检验。根据需要，覆盖型号产品送样作补充差异或确认检验。

样品由申请人负责按 SIIE 的要求送样，并对送检样品负责。

5.1.2 样品数量

送样数量及要求，见附件 1。

5.1.3 样品处置

产品检验后，样品由检测机构保存至少三个月，逾期按有关规定处理。相关数据图片等资料由检测机构保存，确保检测样品的可追溯性。

5.2 检验标准、项目及方法

5.2.1 检验标准。

GB/T 38160-2019 不锈钢厨房设备。

5.2.2 检验项目

GB/T 38160-2019 第 5.3.7、5.3.8、5.3.9 条适用的项目。

5.2.3 检验方法

按 GB/T 38160-2019 第 6.4.4、6.4.5、6.4.6、6.4.7 进行。

5.2.4 检验结果及判定

检验结果按照所依据标准及项目的要求出具。

按照 GB/T 38160-2019 第 5.3.7、5.3.8、5.3.9 的要求判定。

检验不合格时，允许申请人进行整改。整改应在认证机构规定的期限内完成（自检验不合格通知之日起计算，一般不超过 6 个月），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；申请人也可主动终止申请。

5.2.5 检验时限及检验报告

一般为 15 个工作日，从收到样品和检验费用算起。因检验项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内。

由 SIIE 指定的检验机构对样品进行检验，并按规定格式出具检验报告。认证评定合格后，检验机构负责给申请人提供检验报告。

的申请单元，但不同生产厂生产的相同产品只做一次产品检验，其他生产厂的产品需送样核查，并出具报告。

6 认证结果复核与决定

6.1 认证结果复核与决定

SIIE 组织对产品检验结论、工厂检查结果（如有）进行综合评定（复核），评定合格后，推荐签发认证证书，由产品认证决定人员作出认证决定，向申请人颁发产品认证证书，每个申请认证单元颁发一份证书。

6.2 认证时限

在完成产品检验和工厂检查（如有）后，对符合认证要求的，一般情况下在 10 天内颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检验不合格或工厂检查不通过，SIIE 做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生的费用。终止认证后如要继续申请认证，应重新申请认证。

7 复审

8.1 复审申请

对于认证有效的证书，申请人应在证书有效期满前 3 个月提交复审申请。

8.2 复审的产品检验

复审时，应再次进行产品检验，经过 SIIE 评价合格后，证书有效期延长一年；

8.3 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

8 认证证书

8.1 认证证书的有效期限

认证证书的有效期限为 1 年。

8.2 认证证书的变更

8.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，或产品的设计、工艺参数、结构、材料及 SIIE 规定的其他事项发生变更时，持证人应向 SIIE 提出变更申请。

原则上，应以最初进行全项检验的主检型号产品为变更的基础。

8.2.2 变更评价和批准

SIIE 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以接受变更，是否需送样品进行检验。如需送样检验，样品检验合格后方能进行证书内容的变更。原则上，应以最初进行产品检验的认证产品

为变更评价的基础。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、有效日期保持不变，并注明换证日期。

8.2.3 认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有人需要扩展已经获得认证产品单元的覆盖范围时，应向认证机构提出扩展变更申请。

认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验，评价合格后，换发认证证书。

8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 SIIE 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，SIIE 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 SIIE 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 SIIE 提出恢复申请，SIIE 按有关规定进行恢复处理。否则，SIIE 将撤销或注销被暂停的认证证书。

9 认证标志的使用

持证人应按 SIIE 《认证证书和认证标志使用要求》使用认证标志。

9.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



9.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有者应按《仕益认证证书和认证标志使用要求》中规定的合适方式施加认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

10 收费

认证费用按 SIIE 有关规定收取。

11 认证责任

SIIE 对其做出的认证结论负责。 实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

12 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 SIIE 的相关规定处理。



附件 1:

不锈钢厨房设备防变形性能认证产品描述

一、产品描述

申请编号	
产品名称	
型号规格	
产品类别	☐ 洗涮台 ☐ 操作台 ☐ 贮藏柜 ☐ 推车类 ☐ 其它类
不锈钢材料	☐ 奥氏体型钢 ☐ 奥氏体-铁素体型钢 ☐ 铁素体型钢 ☐ 马氏体型钢 ☐ 沉淀硬化型钢 其它:

四、单元内产品的差异说明:

我公司申请的由 XX 公司 生产的, 申请单元内所有型号的产品, 主要材料、产品结构及加工工艺等均相同, 仅_____有所不同。

五、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品规格、结构及原材料等与相应申请认证产品保持一致。获证后, 本组织保证获证产品与产品描述一致, 如果需要变更(增加、替换), 本组织将向 SIIE 提出变更申请, 未经 SIIE 的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该规格型号产品始终符合产品认证要求。

申请人(公章):

日期:



附件 2:

不锈钢厨房设备防变形性能认证检验标准及送样要求

产品类别	标准名称	标准号及条款	送样数量
不锈钢厨房设备	不锈钢厨房设备厨房设备	GB/T 38160-2019	1 台/套

送样原则:

- ①申请产品应配送完整样品;
- ②对有配件有要求的, 配件应单独送样。